

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Ruhsat Tarih ve No : 21.10.2015 / 10376

LACERTA MAXX, hem kontak hem de geniş sistemik etki alanlı olan bir fungisitdir. Bitki üzerinde hem yaprak hem de ürün üzerinde etkilidir. İçeriği iki farklı aktif maddenin farklı etkileri sayesinde geniş spektrumlu bir koruma sağlar.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Domates (Sera)	Patıçangillerde küllleme (<i>Leveillula taurica</i>)	100 ml /100 l su	3 gün
*Bağ	Bağ mildiyözü (<i>Plasmopara viticola</i>)	80 ml /100 l su	21 gün
	Bağ ölükol (<i>Phomopsis viticola</i>)		
	Bağ küllemesi (<i>Erysiphe necator</i>)		
Antepfıstığı	Antepfıstığında karazenk (<i>Pseudocercospora pistacina</i>)	100 ml /100 l su	-
Hıyar (Sera)	Kabakgillerde küllleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	80 ml /100 l su	3 gün
Nar	Narda kahverengi leke (<i>Alternaria alternata</i>)	80 ml /100 l su	21 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan sonra bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün kullanınız.

Kalibrasyon: Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İlaçlama Makinasının Temizliği: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmaz. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.



LACERTA MAXX

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	C3,11	G1,3	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	-------	------	-------------------------

200 g/l Azoxyystrobin + 125 g/l Difenconazole

- **Önce etiketi okuyunuz.**
- **Evde kullanmayınız.**
- **Çocuklardan, gıdalardan ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.**
- **Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbirsey yemeyiniz, içmeyiniz. Sigara kullanmayınız.**
- **Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.**
- **İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.**

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

- **Boş bitki koruma ürünü ambalajının içerisine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulanık görme ve ciltte tahriş yapabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma sonrası: Karşım solunmuş ise, kişi temiz havaya çıkarılmalı, solumuyorsa ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solumada güçlük var ise, oksijen verilmelidir. Acilen hekim çağırılarak girişimde bulunulmalıdır.

Cilt teması sonrası: Karşım cilde temas durumunda bulaşmış giysi ve ayakkabılar çıkarılırken bol su ile en az 15 dakika yıkanmalıdır. Giysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır.

Göz teması sonrası: Karşımın göze temas etmesi durumunda acilen bol su ile en az 15 dakika yıkanmalıdır.

Yutma sonrası: Yutulmuş ise, acilen tıbbi yardım alınmasını sağlayınız. Bilinç kapalı ise asla bir şey vermeyiniz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Belirli bir antidotu yoktur. Belirtiler göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net Miktar :
Şarj No :
Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER: Azoxyystrobin, Difenconazole

ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

- H318** Ciddi göz hasarına yol açar.
- H319** Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H400** Sucul ortamda çok toksiktir.
- H410** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

- P264** Elleylemeden sonra ellerinizi bol su ve sabun ile iyice yıkayınız.
- P273** Çevreye verilmesinden kaçınınız.
- P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.
- P305+P351+P338** GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayınız. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartınız. Durulamaya devam ediniz.
- P337+P313** Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
- P391** Döküntüleri toplayınız.
- P501** İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.
- EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.



Handwritten signature/initials.

09 Nisan 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



