

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarj No :  
Ruhsat Tarih ve No : 30.03.2021 / 11873

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BİBER (Sera)	Patlıcangillerde külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )	125 ml / 100 l su	3 gün
DOMATES (Sera)	Patlıcangillerde külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )	125 ml / 100 l su	3 gün
HIYAR (Sera)	Kabakgillerde külleme ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )	100 ml / 100 l su	3 gün

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan sonra bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda değilse karışım depoya ilave edilir. Karşıtırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karşıtırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız ve az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:** Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırmayı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

**Domates (sera), Biber (sera), Patlıcangillerde küllemeye karşı:** İlaçlamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır.

**Hiyar (sera), Kabakgillerde küllemeye karşı:** İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanılır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C'nin üstünde ve orantılı nemde %50'nin altında olduğu zamanlarda ilaçlamaya ara verilir.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:** ASTHION 320 SC isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre **Grup G1:3/C3:11** olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ASTHION 320 SC** in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup G1:3/C3:11 hariç**) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞILIRLIK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleriyle karışım yapılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.



## ASTHION 320 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

GRUBU	G1:3	C3: 11	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	------	--------	-------------------------

#### 200 g/l Tebuconazole + 120 g/l Azoxystrobin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

#### TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının içerisine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Nefes almada ve hareket etmede güçlük, kramplar, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal görülebilir.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

**Soluma sonrası:** Karışım solunmuş ise, kişi temiz havaya çıkarılmalı, solumuyor ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solumada güçlük var ise, oksijen verilmelidir. Acilen hekim çağırılarak girişimde bulunulmalıdır.

**Cilt teması sonrası:** Karışım cilde temas durumunda bulaşmış giysi ve ayakkabılarınızı çıkartıp bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Giysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır.

**Göz teması sonrası:** Karışımın göze temas etmesi durumunda acilen bol su ile en az 15 dakika su ile yıkanmalıdır. Tahrış varsa doktora danışın.

**Yutma sonrası:** Yutulmuş ise, acilen tıbbi yardım almasını sağlayınız. Bilinç kapalı ise asla bir şey vermeyiniz.

**ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:** Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net Miktar :  
Azami Perakende Satış Fiyatı :

**İÇİNDEKİLER:** Tebuconazole, Azoxystrobin

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ



#### TEHLİKE

#### ZARARLILIK İFADELERİ

- H302** Yutulması halinde zararlıdır.
- H332** Solunması halinde zararlıdır.
- H361d** Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
- H410** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ

- P102** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P201** Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
- P273** Çevreye verilmesinden kaçınınız.
- P280** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.
- P308+P313** Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
- P310** Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayınız.
- P391** Döküntüleri toplayınız.
- P405** Kilit altında saklayınız.
- P501** İçerdiği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.
- EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

#### KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara ve suda yaşayan organizmalara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü orijinal ambalajında ağız kapalı olarak serin ve kuru bir yerde, gıda maddelerinden ve yerlerden ayrı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Boş ilaç ambalajları usulüne uygun imha ediniz.
- Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

#### DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörür (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

#### RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA

**ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.**  
Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sok.  
Kaplan Apt. No: 1/5 Muratpaşa / ANTALYA  
Tel: +90 (242) 324 75 10-11 Faks: +90 (242) 324 75 12  
**ÜRETİM TESİSİ**  
BOR Karma Organize Sanayi Bölgesi  
Ankara Asfaltı Üzeri 9. Km 4 Nolu Yol No: 10 Bor / NIĞDE  
Tel: +90 (388) 315 00 74-75 Faks: +90 (388) 315 00 73



30 Mart 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KAYIT EDİLMİŞTİR.

