

EK : XII-BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKET ÖRNEĞİ (DEZENFEKTAN/KORUYUCU/ZARARLI KONTROLÜ (İnsektisit/Rodentisit/Mollusisit/Kovucu ve Çekiciler)

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:
(Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Şarj numarası

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 23.11.2009-2012/95

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

ZARARLI TÜRÜ - YAŞAM EVRESİ	UYGULAMA ALANI	Sulandırma oranı	Uygulama dozu
Sivrisinek- Ergin	Boş kapalı alan	50 ml ürün+4950 ml su ile karıştırılır m ² alana 50 ml uygulanır	0.025 g/m ² a.i.
Karasinek - Ergin	Boş kapalı alan	20 ml ürün+4980 ml su ile karıştırılır m ² alana 50 ml uygulanır	0.010 g/m ² a.i.
Hamamböceği - Ergin	Boş kapalı alan	60 ml ürün+4940 ml su ile karıştırılır m ² alana 50 ml uygulanır	0.030 g/m ² a.i.

Kullanma şekli: Hedef haşereye göre yukarıda tabloda belirtilen doz miktarlarında suyla seyreltilir ve sırt pülverizatör pompaları, el spreyleri veya filitler ile tüm yüzeylere uygulanır.
Ürünü kullanırken bir şey yemeyiniz içmeyiniz. Sigara içmeyiniz. Ürünü hazırlarken gözünüz ile temas ettirmeyiniz. Sulandırılmış ürün gözünüzü ve ellerinizi tahriş edebilir. Giysinize dökülürse değiştiriniz ve yıkayınız. Ürünü uygularken diğer kimyasal maddelerde olduğu gibi cildinize temas ettirmeyiniz. Ağzınızı ve burnunuzu maske ile örtünüz. Yiyecek püskürtmeyiniz.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA

ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.

MERKEZ: Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sok. Kaplan Apt.

No:1/5 Muratpaşa / ANTALYA Tel: +90 (242) 324 75 10-11 /

Faks: +90 (242) 324 75 12

FABRİKA: Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi Ankara Asfaltı

9. Km 4 Nolu yol No: 10 Bor / NİĞDE Tel: +90 (388) 315 00 75-74 /

Faks: +90 (388) 315 00 73

Net miktarı: 50 ml, 5 L

Brüt ağırlığı: 53 g, 5.340 g

Ambalajı açılmış ürünü 3 (üç) ay içerisinde kullanınız.

Ürünün normal koşullarda raf ömrü 2 (iki) yıldır.

KULLANICI GRUBU
(UZMAN PERSONEL)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ
MUTLAKA OKUYUNUZ



ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.
PASCAL 5 SC

Sıvı Konsantre (SC)

Aktif maddenin adı ve miktarı (% w/v)

Deltamethrin

CAS Numarası: 52918-63-5 Miktarı: % 5

Yardımcı madde ve miktarları

% 0,5 Köpük kesici, % 9.0 Kıvamlaştırıcı, % 5.5 Antifiriz, %4 Süspanse edici, %4 dispersant ve %72 taşıyıcı ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK
TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU

ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ,

İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN,
KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: İçeriği/kabı yerel yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edin.

ÜRÜN TİPİ (18)
İNSEKTİSİT

Zehirlenme belirtileri:

Kullanımında dikkatsizlik ve ihmal sonucu ağızdan alındığı takdirde; halsizlik, baş dönmesi, tansiyon değişikliklerine neden olur.

LD₅₀ değerleri:

Deltamethrin Akut Oral LD₅₀ Sıçan >15.000 mg/kg

İlk Yardım Önlemleri:

Solumum: Hemen temiz havaya çıkarın. Solumum durmuş ise suni teneffüs yapın. Solumum zor ise oksijen verin. Doktora başvurun.

Deri : Temastan sonra hemen bol su ve sabun ile min. 15 dk yıkayınız. İlk su irritasyon / paresthesia şiddetinin artmasına neden olabilir. Bu sistemik zehirlenme belirtisi değildir. İritasyon

durumunda, uygulanan yağların veya losyonların vitamin E içermesine dikkat edilmelidir. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz

Göz: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dâhil olmak üzere en az 15 dk. boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. İlk su irritasyon/paresthesia şiddetinin artmasına neden olabilir. Bu sistemik zehirlenme belirtisi değildir. Eğer Anestetik göz damlalarına ihtiyaç olursa, ağrıyı azaltan göz damlaları uygulayın. Tahriş oluşur ve devam ederse doktora gidiniz.

Yutma: Ürün yutulursa hastanın ağzını bol su ile çalkalayın. Ürün çok fazla yutulduysa ve belirtiler gelişirse derhal tıbbi yardım alın. Eğer hasta baygınsa ağız yoluyla hiçbir şey vermeyin. Kusturmayı, kusmasına izin vermeyin. Kusturma işlemi sadece tıbbi personel gözetiminde yapılabilir. Yutulduğu takdirde hemen tıbbi öneri alınır ve bu kabı veya etiketi tıbbi personele gösteriniz.

Antidotu ve gerekli bilgiler: Belirli bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi yapılır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.
ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR

Depolarda ve ambalajlarda aranan özellikler:

Maddeyi orijinal ambalajında, kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerlerde depolayın. Ortamda sigara içmek, yemek ve içmek yasaklanmalı, iyi havalandırma sağlanmalıdır.

Ortak depolamada depolama ile ilgili uyarılar:

Yiyecek, içecek ve hayvan besleme alanlarından uzak tutun. Kimyasalları depolamada kullanılan genel kurallara uyun. Aşırı sıcaktan koruyun. Kapalı kaplarda, serin ve kuru bir yerde depolayın. Kuvvetli oksitleyicilerden koruyun.

Depolama şartları ile ilgili daha fazla bilgi:

Depo düzenli olarak temizlenmeli, havalandırma tertibatı, sıcaklık ve nem kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Tüm maddeler kullanılmadıkları zaman orijinal ambalajlarında kapalı tutulmalıdır.

Anılar için zehirlidir.

Zararlılık ifadeleri:

H301: Yutulması halinde toksiktir.

H331: Solunması halinde toksiktir.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.



ETK : XII-BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKET ÖRNEĞİ (DEZENFEKTAN/KORUYUCU/ZARARLI KONTROLÜ (İnsektisit/Rodentisit/Mollusisit/Kovucu ve Çekiciler)

Önlem İfadeleri:

Tedbir:

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P264:Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

Müdahale :

(Ağız Yolu) P301+P310: YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P311: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

P330: Ağızınızı çalkalayın.

P391: Döküntüleri toplayın.

Depolama (Ağız Yolu):

P405: İçeriği/kabı yerel mevzuta göre bertaraf edin.

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

Bertaraf (Ağız Yolu):

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edin.



GHS09



GHS06

Uyarı İfadesi: Tehlike

BAKANLIK ONAYI



Adem YILMAZ
Müdürü
Dip No : 00/406/163

ASTRANOVA
TAR. TİC. VE SAN. A.Ş.
Antalya Kurumlar V. D.: 091 050 936
Çağlayan Mh. Eski Lara Yolu 2049 Sk. Kaplan Apt.
No: 1/5 - Muratpaşa - ANTALYA
M. Baş

Mehmet BAŞER
Ruhsatlandırma Sorumlusu