

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:
(Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)

Şarj numarası

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 2010/146-06.04.2010

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü- Yaşam Evresi	Uygulama Alanı ve Şekli	Uygulama Dozu	Uygulama Aralığı	Uygulama Oranı
Sivrisinek Larva	Temiz Sular	10 g a.i./ha	21 Gün	100 g ürün 10 L suya tamamlanır. Bu karışım 1 hektar alana uygulanır.
Karasinek Larva	Çöplükler, gübrelikler vb. organik atıklar Spreyleme	0,1 g a.i./m ²	-	100 g ürün 300 L suya tamamlanır. Metrekareye 3 L karışım uygulanır.

Kullanma şekli: Ürünü kullanırken bir şey yemeyiniz içmeyiniz. Sigara içmeyiniz. Ürünü hazırlarken gözünüzü ile temas ettirmeyiniz. Sulandırılmış ürün gözünüzü ve ellerinizi tahriş edebilir. Giysinize dökülürse değiştiriniz ve yıkayınız. Ürünü uygularken diğer kimyasal maddelerde olduğu gibi cildinize temas ettirmeyiniz. Ağzınızı ve burnunuzu maske ile örtünüz. Yiyeceklerle püskürtmeyiniz.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA

ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.

MERKEZ: Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sok. Kaplan Apt.

No:1/5 Muratpaşa / ANTALYA Tel: +90 (242) 324 75 10-11 / Fax: +90 (242) 324 75 12

FABRİKA: Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi Ankara Asfaltı

9. Km 4 Nolu yol No: 10 Bor / NİĞDE Tel: +90 (388) 315 00 75-74 / Fax: +90 (388) 315 00 73

Net miktarı: 500 gr, 5kg, 10 kg

Ambalajı açılmış ürünü 6 (altı) ay içerisinde kullanınız.

Ürünün normal depolama koşullarında (25°C ± 2 °C) ve ağzı açılmamış ambalajında raf ömrü 2 (iki) yıldır.

SERKAN GÖRMEZ
ASTRANOVA
TAR. TİC. VE SAN. A.Ş.
Antalya Organize San. B. D.: 091 050 9362
Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sok. Kaplan Apt.
No: 1/5 - Muratpaşa / ANTALYA

Adem YILMAZ
Mesul Müdür

KULLANICI GRUBU (UZMAN PERSONEL)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ MUTLAKA OKUYUNUZ



ASTRANOVA TARIM TİC. ve SAN. A.Ş.

NOVARAL 10 WG

Formülasyon şekli: WG

Aktif maddenin adı ve miktarı (% w/w)

Pyriproxyfen

CAS Numarası: 95737-68-1 Miktarı: % 10

Yardımcı madde ve miktarları

% 90 Dağıtıcı, Islatıcı, Bağlayıcı, Köptük kesici ve Taşıyıcı madde ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE,
ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ,
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM
TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: İçeriği/kabı yerel yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edin.

ÜRÜN TİPİ (18)

İNSEKTİSİT

Zehirlenme belirtileri:

Kullanımında dikkatsizlik ve ihmali sonucu ağızdan alındığı takdirde; halsizlik, baş dönmesi, tansiyon değişikliklerine neden olur.

LD₅₀ değerleri:

Pyriproxyfen Akut Oral LD₅₀ Sıçan > 5000 mg/kg

İlk Yardım Önlemleri:

Solum: Hemen temiz havaya çıkarın. Solum zorlaşmış ise doktora başvurun.

Deri: Deriyi su ve sabun ile en az 15 dk yıkayın. Kirlenmiş kıyafetleri çıkartın. Deride tahrişe sebep olabilir. Eğer semptomlar görünürse doktora başvurun.

Göz: Varsa gözdeki kontak lensleri çıkarın. Gözleri, göz kapakları açık bir şekilde temiz su ile en az 15 dakika yıkayınız. Tahriş olursa tıbbi yardım alın.

Yutma: Ürün yutulursa hastanın ağzını bol su ile çalkalayın. Ürün çok fazla yutulduysa ve belirtiler gelişirse derhal tıbbi yardım alın. Eğer hasta baygınsa ağız yoluyla hiçbir şey vermeyin. Kusturmayın, kusmasına izin vermeyin. Kusturma işlemi sadece tıbbi personel gözetiminde yapılabilir.

Antidotu ve gerekli bilgiler: Belirli bir antidotu yoktur. Zehirlenme durumunda destekleyici ve semptomatik tedavi uygulanır.
ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Depolarda ve ambalajlarda aranan özellikler:

Maddeyi orijinal ambalajında 25°C ± 2 °C'de kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerlerde depolayın. Ortamda sigara içmek, yemek ve içmek yasaklanmalı, iyi havalandırma sağlanmalıdır.

Ortak depolamada depolama ile ilgili uyarılar:

Yiyecek, içecek ve hayvan besleme alanlarından uzak tutun.

Kimyasalları depolamada kullanılan genel kurallara uyun.

Kapalı kaplarda, serin ve kuru bir yerde depolayın. Kuvvetli oksitleyicilerden koruyun.

Depolama şartları ile ilgili daha fazla bilgi:

Depo düzenli olarak temizlenmeli, havalandırma tertibatı, sıcaklık ve nem kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Tüm maddeler kullanılmadıkları zaman orijinal ambalajlarında kapalı tutulmalıdır.

Anılar için zehirlidir.

Zararlılık ifadeleri:

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Önem ifadeleri:

Tedbir:

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

Müdahale:

P391: Döküntüleri toplayın.

Bertaraf (Ağız Yolu):

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliğe uygun olarak bertaraf edin.



GHS09

Uyarı ifadesi: Dikkat

BAKANLIK ONAYI

15 Kasım 2019

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE KLİMA BAKANLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ