



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	ASTRANOVA TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Lisans Türü	Üretici(İthalatçı)
Lisans No	1054
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	DEMİR ŞELATI-EDDHA
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	34084
Marka veya Ticari Adı(varsa)	REXİRON
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	ASTRANOVA TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Gübre Tip İsmi	DEMİR ŞELATI-EDDHA
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Demir(Fe): 6
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	EDDHA ile şetatlı Fe:6, Orto-Orto ile şetatlı Fe:3,1
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1-5-10-15-20-25-50 Kg
Depolama Sıcaklığı	0/40 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti No, Firma Adı ve Adresi, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Net Ağırlık, Firma Beyanı, Klor İçeriği: 20,5
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 28/06/2019 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 28/06/2019


Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

UYGULAMA ŞEKLİ, ZAMANI VE DOZLARI			
KULLANIM ALANI	KULLANIM ALANI	KULLANIM ALANI	KULLANIM ALANI
Fidanlar	REXIRON; İlk demir noksanlığı belirtileri	10 – 20 gr / Ağaç	Toprakten
Meyveye Tutumuna Başlayan Ağaçlar	görülmeye başladığında veya yoğun tarım şartlarında düzenli olarak kullanılmalıdır. Meyve ağaçları için uygun zaman uyanmadan önce (gözler patlamadan) ilkbahar dönemidir. Kullanılan dozu ikiye bölerek yarısını gözler patlamadan yarısını çiçek sonrası (meyve teşekkülünde) uygulamak mümkündür. Gerekğinde uygulamalar tekrarlanır.	20 – 50 gr / Ağaç	Toprakten
Mahsul Veren Ağaçlar (Normal Verim)		80 – 100 gr / Ağaç	Toprakten
Mahsul Veren Ağaçlar (Yüksek Verim)		150 – 200 gr / Ağaç	Toprakten
Büyük Ağaçlar (Narenciye – Elma – Şeftali)		200 – 300 gr / Ağaç	Toprakten
Bağ		10 – 20 gr / Omca	Toprakten
Sebzeler (Açık – Sera)		200 – 400 gr / da	Toprakten
Çilek, Ahududu		500 – 1000 gr / da	Toprakten
Tek yıllık/Çok yıllık Kesme Çiçekler		200 gr / 100 m ²	Toprakten

KULLANIM ŞEKLİ:

REXIRON; Damlama sulama ve diğer sulama sistemleriyle yukarıdaki dozlar rehber alınarak kullanılabilir ya da ağacın dış dalları iz düşümünden toprak dairesel olarak 15-20 cm kazılır, ağaç başına tavsiye edilen doz kazılan çukura kuru veya sulandırılarak dökülür, toprakla kapatılıp sulanır. Kökten alınarak tüm organlara ulaşır. Bu dozlar tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar analiz sonuçlarına ve bitkinin gelişim durumuna göre uzmanlar tarafından belirlenir.



EC FERTİLİZER DEMİR ŞELATI – EDDHA REXIRON

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Demir (Fe)

EDDHA İle Şelatlı Demir (Fe)

Orto-Orto İle Şelatlı Demir (Fe)

EDDHA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı (Fe)

w/w

% 6

% 6

% 3,1

3,5 – 8,5

Klor (Cl) Beyanı

% 20,5

UYARILAR

*Asla uygun doz oranını aşmayınız.

*Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

*Çocuklardan uzak tutunuz.

*Gübrenin deriye ve elbisenize bulaşmamasına dikkat ediniz.

*Göze ve deriye temas etmesi halinde en az 15 dakika bol su ile yıkayınız.

*Tıbbi yardım alınız.

*Yutmayınız. Teneffüs etmeyiniz.

*Yutulması ve teneffüs edilmesi halinde zarar verici olabilir.

*Koruyucu eldiven ve uygun elbise kullanınız.

*Kullanımdan sonra kıyafetlerinizi ve ellerinizi yıkayınız

*Güneş ışığının güçlü olduğu saatlerde uygulama yapmayınız.

*Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz.

*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

İMAL TARİHİ:

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

PARTİ NO:

SERİ NO:

NET AĞIRLIK:

BAKANLIK LİSANS NO: 1054

BAKANLIK TESCİL NO:

DEPOLAMA

Serin ve kuru yerde ağzı iyice kapalı muhafaza ediniz.

0° C üzerinde ve 40° C nin altında depolayınız.

KARIŞILIRLIK

REXIRON; normalde tek başına uygulanır. Diğer toz ve sıvı gübreler ile karıştırılabilir. Asitlerle ve çok alkali ürünler ile karıştırmayınız.

FİRMA BEYANI

İz element içeren ürünler ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalıdır. Üretici orijinal ambalajında satılmak kaydı ile ürünün kalitesini garanti eder. Hatalı depolama hatalı uygulama veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler sonucu çıkabilecek zararlarda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

AKZO NOBEL FUNCTIONAL CHEMICALS AB

SE-444 85 Stenungsund İSVEÇ

İTHALATCI FİRMA:

ASTRANOVA TARIM TİC. ve SAN. A.Ş.

Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sk. Kaplan Apt.

No: 1 Kat:2 Daire:5 Muratpaşa / ANTALYA

Tel: + 90 242 324 75 10-11 Faks: + 90 242 324 75 12

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda uygulanacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

ASTRANOVA TAR. TİC. VE SAN. A.Ş.

Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sok.

Kaplan Apt. No: 1 K: 2 D: 5

Muratpaşa / ANTALYA

Ant. Kurumlar. V.D. 091 050 9362

Şirket Vekili
BURAK KİŞİN