

**EK : XII-BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKET ÖRNEĞİ (DEZENFEKTAN/KORUYUCU/ZARARLI KONTROLÜ (İnsektisit/Rodentisit/Mollusisit/Kovucu ve Çekiciler)**

Üretim ve Son Kullanma Tarihleri:  
(Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)  
Şarj numarası

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 16.02.2010-2010/119

**KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR**

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre  
uygulama oranları

| ZARARLI<br>TÜRÜ -<br>YAŞAM<br>EVRESİ | UYGULAMA<br>ALANI VE<br>ŞEKLİ   | UYGULAMA<br>DOZU             | Seyreltme<br>Miktarı     | Uygulama<br>Oranı      |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Sivrisinek-<br>Ergin                 | Boş kapalı alan<br>Pulvarizatör | 0,020 gr a.i./m <sup>2</sup> | 40 ml Ürün<br>9960 ml Su | 50 ml / m <sup>2</sup> |
| Karasinek -<br>Ergin                 | Boş kapalı alan<br>Pulvarizatör | 0,023 gr a.i./m <sup>2</sup> | 46 ml Ürün<br>9964 ml Su | 50 ml / m <sup>2</sup> |
| Hamamböceği<br>- Ergin               | Boş kapalı alan<br>Pulvarizatör | 0,030 gr a.i./m <sup>2</sup> | 60 ml Ürün<br>9940 ml Su | 50 ml / m <sup>2</sup> |

**Kullanma şekli:** Tabloda belirtilen oranlarda sulandırılarak m<sup>2</sup>' ye 50ml gelecek şekilde uygulanmalıdır. Hazırlanmış olan karışım Sivrisinek , Karasinek ve Hamamböceklerinin bulundukları ve saklandıkları yerlere yakın mesafeden (40 cm kadar ) püskürtülür. Sivrisinek , Karasinek ve Hamamböceklerinin bulunduğu ve çıkabilecekleri satırlara, odaların karanlık köşelerine, dolapların arkalarına, duvarların çatlakları ve yarıklarına, süptügeliklere, lavabo giderlerinin bulunduğu yerlere ,boş kapalı ambarlara, buzdolabı, soğutucu kabin ile boruların arkalarına uygulayınız.

**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA**

**ASTRANOVA TARIM TİC. VE SAN. A.Ş.**

**MERKEZ:** Çağlayan Mah. Eski Lara Yolu 2049 Sok. Kaplan Apt.

No:1/5 Muratpaşa / ANTALYA Tel: +90 (242) 324 75 10-11 / Fax: +90 (242) 324 75 12

**FABRİKA:** Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi Ankara Asfaltı

9. Km 4 Nolu yol No: 10 Bor / NİĞDE Tel: +90 (388) 315 00 75-74 / Fax: +90 (388) 315 00 73

Net miktarı: 50 ml,100 ml,250 ml,500 ml, 1 L, 5 L

Ambalajı açılmış ürünü 6 (altı) ay içerisinde kullanınız.  
Ürünün normal depolama koşullarında (25°C ± 2'de ) ve ağzı açılmamış ambalajında raf ömrü 2 (iki) yıldır.

**KULLANICI GRUBU  
(UZMAN PERSONEL)**

**KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ MUTLAKA OKUYUNUZ**

**Adem YILMAZ**  
**Mesul Müdür**

**ASTRANOVA**  
TAR. TİC. VE SAN. A.Ş.  
Antalya Kurumları Tel: 050 9362  
Tel: 0.242 324 75 10 - 050.242 324 75 12  
Çağlayan Mh. Eski Lara Yolu 2049 Sok. Kaplan Apt.  
No: 1/5 • MURATPAŞA/ANTALYA



**ASTRANOVA TARIM TİC. ve SAN. A.Ş.**

**AGİLİS 10 SC**

**Suspansiyon Konsantre (SC)**

**Aktif maddenin adı ve miktarı (% w/v)**

[1.alpha.(S\*),3.alpha.]-(.alpha.)-cyano-(3- phenoxyphenyl)methyl 3-  
(2,2-dichlor- oethenyl)-  
2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethyl- cyclopropanecarboxylate (alpha-  
Cypermethrin)

**CAS Numarası: 67375-30-8 Miktarı: % 10**

**Yardımcı madde ve miktarları**

% 6.0 Islatıcı, % 2.0 Köptük kesici, % 9.0 Kıvamlaştırıcı, % 5.0  
Antifriz, % 68.0 Tamamlayıcı ile %100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.  
BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE,  
ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ,  
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEM EK İÇİN, KULLANIM  
TALİMATINA UYUNUZ.

**Boş ambalaj imha şekli:** Atık Yönetim Yönetmeliği'ne göre bertaraf  
ediniz.

**ÜRÜN TİPİ (18)****İNSEKTİSİT****Zehirlenme belirtileri:**

Ürün solunum yoluyla veya kaza ile oral yoldan alındığında veya  
deriye temas ettiğinde; halsizlik, yüzde yanma, batma, karıncalaşma  
hissi, deride kızarıklıklar, solunum güçlüğü ve konvizuyonlar  
görülebilir.

**LD<sub>50</sub> değerleri:**

[1.alpha.(S\*),3.alpha.]-(.alpha.)-cyano-(3- phenoxyphenyl)methyl 3-  
(2,2-dichlor- oethenyl)-  
2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethyl- cyclopropanecarboxylate (alpha-  
Cypermethrin) Akut Oral LD<sub>50</sub> Sıçan 57 mg/kg.

**İlk Yardım Önlemleri:**

**Solunum:** solunması halinde kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Semptomlar  
devam ederse derhal doktora başvurun.

**Deri:** Deriyi su ve sabun ile en az 15 dk yıkayın. Kirlenmiş kıyafetleri  
çıkartın. Deride tahrişe sebep olabilir. Eğer semptomlar görünürse doktora  
başvurun.

**Göz:** Varsa gözdeki kontak lensleri çıkarın. Gözleri, göz kapakları açık bir  
şekilde temiz su ile en az 15 dakika yıkayınız. Tahriş olursa tıbbi yardım  
alın.

**Yutma:** Ürün yutulursa hastanın ağzını bol su ile çalkalayın ve belirtiler  
gelişirse derhal tıbbi yardım alın. Eğer hasta baygınsa ağız yoluyla hiçbir şey  
vermeyin. Kusturmayın, kusmasına izin vermayın. Kusturma işlemi sadece  
tıbbi personel gözetiminde yapılabilir.

**Antidotu ve gerekli bilgiler:** Belirli bir antidotu yoktur. Zehirlenme  
durumunda destekleyici ve semptomatik tedavi uygulanır.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ  
(UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

**ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT  
EDİLECEK HUSUSLAR****Depolarda ve ambalajlarda aranan özellikler:**

Maddeyi orijinal ambalajında, kapları ağızları sıkıca kapalı olarak 25°C ± 2'de  
depolayın. Ortamda sigara içmek, yemek ve içmek yasaklanmalı, iyi havalandırma  
sağlanmalıdır.

**Ortak depolamada depolama ile ilgili uyarılar:**

Yiyecek, içecek ve hayvan besleme alanlarından uzak tutun.  
Kimyasalları depolamada kullanılan genel kurallara uyun. Aşırı ısıktan koruyun.  
Kapalı kaplarda, serin ve kuru bir yerde depolayın. Kuvvetli oksitleyicilerden koruyun.

**Depolama şartları ile ilgili daha fazla bilgi:**

Depo düzenli olarak temizlenmeli, havalandırma tertibatı, sıcaklık ve nem kontrolleri  
düzenli olarak yapılmalıdır. Tüm maddeler kullanılmadıkları zaman orijinal  
ambalajlarında kapalı tutulmalıdır.

Arılar için zehirlidir.

Balıkla ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

**Zararlılık İfadeleri:**

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol  
açabilir.

**Önemli İfadeleri:**

P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız

P501: Atık Yönetim Yönetmeliği'ne göre bertaraf ediniz.



**BAKANLIK ONAYI**

**BİYOSİDAL ÜRÜN ETİKET ÖRNEĞİ (DEZENFEKTAN/KORUYUCU/ZARARLI KONTROLÜ (İnsektisit/Rodentisit/Mollusisit/Kovucu ve Çekiciler)**