



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA NI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	ASTRANOVA TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	1054
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BORON ETANOL AMİN
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	2021TK989
Marka veya Ticari Adı (varsa)	Norus Boronova
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	ASTRANOVA TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Gübre Tip İsmi	BORON ETANOL AMİN
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):8
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20 lt 1,26 - 2,52 - 3,78 - 5,04 - 6,3 - 12,6 - 18,9 - 25,2 kg
Depolama Sıcaklığı	+5 / +35 °C
Diğer İşaretler	Firma Beyanı Diğer Güvenlik Tedbirleri Net Ağırlık Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Son Kullanma Tarihi Firma Adı ve Adresi Firma Telefonu Lisans ve Tescil No Parti No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz Üretim Tarihi
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 28/06/2021 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:28/06/2021

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

EC FERTİLİZER
Norus Boronova
BORON ETANOL AMİN

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Bor (B)

% W/W
8

KULLANIM ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI

ÜRÜNLER	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN ml/da (100 litre su ile)	DAMLA SULAMADAN ml/da (1 ton su ile)
Domates-Biber Patlıcan- Hıyar	1.uygulama: Fide dikiminden sonra	100 ml	300-500 ml
Karpuz - Kavun - Kabak	2.uygulama: İlk uygulamadan 15 gün sonra		
Çilek	1.uygulama: Çiçeklenmeden önce 2.uygulama: İlk uygulamadan 15 gün sonra	100 ml	300-500 ml
Bağ - Kivi	1.uygulama: Göz kabarmasından sonra 2.uygulama: Çiçeklenmeden önce	100 ml	300-500 ml
Muz	Doğum döneminde	100 ml	300-500 ml
Narenciye	Hasattan sonra çiçeklenmeden önce	100 ml	400-500 ml
Kiraz - Vişne - Şeftali - Kayısı - Erik	1.uygulama: Çiçeklenmeden önce	100 ml	300-500 ml
Elma - Armut - Ayva	2.uygulama: Hasattan sonra		
Zeytin	Çiçeklenmeden önce	100 ml	400-500 ml
Mısır - Ayçiçeği	1.uygulama: Ekim öncesi topraktan 2.uygulama: Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemde	500 ml 100 ml	300-500 ml
Patates – Ş. Pancarı - Havuç	1.uygulama: Ekim öncesi topraktan 2.uygulama: Bitki boyunun 10-15 cm olduğu dönemde	500 ml 100 ml	300-500 ml
Buğday - Arpa - Çeltik	Kardeşlenme döneminde	100 ml	-
Pamuk	Koza oluşumundan önce	100 ml	300-400 ml
Faulye - Nohut - Mercimek	Gelişme dönemi boyunca	100 ml	300-400 ml
Fındık - Ceviz - Antep Fıstığı	Çiçeklenmeden önce	100 ml	300-500 ml
Yaprağı yenen sebzeler (Marul, Kivircik, Lahana vb.)	Şaşırtmadan ya da çıkıştan 10-15 gün sonra	100 ml	300-500 ml
Soğan - Sarımsak	Bitki boyunun 10-15 gün olduğu dönemde	100 ml	300-500 ml
Kanola	İlkbaharda gelişim başlangıcında ilk 10 gün sonra 2. uygulama	75 ml	-

Norus Boronova: Bitkilerde bor noksanlığını gidermek için tavsiye edilir.

HAZIRLANIŞI VE UYGULAMA ŞEKLİ: Kullanmadan önce bidonu ters-düz ederek iyice çalkalayınız. Önerilen dozda **Norus Boronova** önce bir kova içerisinde bir miktar suda iyice çözündürülür, daha sonra depoya aktarılır. Depo yeterli miktarda su ile doldurulduktan sonra karıştırılır ve uygulamaya geçilir. Yapraktan, damla sulamadan ve topraktan: her türlü uygulama aleti ve metodu ile verilebilir.

Sebahat ULUSAN
Ziraat Mühendisi


ASTRA NOVATAR
TAR. TİC. VE SAN. A.Ş.
Antalya Kurumları Y. D: 091 050 9392
Çağlayan Mh. Eski Lara Yolu 2046 SK. Kaplan Apt.
No: 115 - Muratlıbaşı / ANTALYA

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Kuvvetli alkali (bordo bulamacı) ve asidik ilaçlarla karışmaz.

UYARILAR

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Yutmayınız.

Teneffüs etmeyiniz. önerilen doz oranını aşmayınız.

Sadece önerilen bitkilerde kullanınız. Diğer bitkiler için Astranova'nın uzman mühendislerine danışınız.

Serinde uygulayınız.

Taşırken ve depolarken ani darbelerden koruyunuz.

Çok sıcakta ve çok soğukta uzun süre bırakmayınız.

5 koliden fazla üst üste istif etmeyiniz.

Tedbir amacıyla kullanırken eldiven ve gözlük takınız. Deri ve göz ile temasında bölgeyi hemen bol su ile yıkayınız.

Asla uygun doz oranını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.



FİRMA BEYANI İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımından dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır.

Tescil No:

Lisans No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Parti No:

Net Ağırlık:

ÜRETİCİ FİRMA: ASTRANOVA TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ADRES: Çağlayan mah. Eski Lara Yolu 2049 Sk. Kaplan Apt. No:1 K:2 D:5 Muratpaşa / Antalya

ÜRETİM YERİ: BOR Karma OSB Ankara Asfaltı 9. KM 4 nolu Yol No:10 Bor/NİĞDE

TEL: 0388 315 00 74 -75 **FAX:** 0388 315 00 73

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

Sebahat ULUSAN
Ziraat Mühendisi

