

## ZEYTİNDEKİ ÖNEMLİ PROBLEMLER VE ASTRANOVA ÇÖZÜMLERİ

Problemler	Bitkinin Fenolojik Dönemi	Çiçek Öncesi	Çiçeklenme	Meyve Tutma	Meyve Gelişme	Ben Düşme	Pembe Olum	Siyah Olum
		MASTALIKLAR	DOĞER BAKIR 50 WP (% 50 Bakıroksiklorid) ACS BAKIR HİDROKSİT (%35 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Hidroksit) <b>BLUEMAX BORDOLEX</b> (%20 Metalik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı)					
ZARARLILAR	Zeytin güvesi ( <i>Prays oleae</i> )	ANCORA 5 EC (50 g-l Lambda cyhalothrin)			AMASSİS 25 EC (25g/l Beta-Cyfluthrin)		ANCORA 5 EC (50 g-l Lambda cyhalothrin)	
	Zeytin kara koşnill ( <i>Saissetia oleae</i> )		NOVIRAD 100 EC (100 g/l Pyriproxyfen)		AMASSİS 25 EC (25g/l Beta-Cyfluthrin)			
	Zeytin sineği ( <i>Bactrocera oleae</i> )			AMASSİS 25 EC (25g/l Beta-Cyfluthrin)	SHAOLIN 100 EC (100 g/l Alphacypermethrin)			
	Zeytin kabuklu biti ( <i>Parlatoria oleae</i> )		NOVIRAD 100 EC (100 g/l Pyriproxyfen)					
YABANCI OTLAR	Tek ve çok yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otlar	BEST STOPPER (480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu)			BEST STOPPER (480 g/l Glyphosate Isopropyl Amin Tuzu)			