

INSEKTİSİT-AKARİSİT (Böcek - Kırmızı örümcek ilacı)

# DERAST<sup>®</sup> 20

% 20 Tebufenpyrad  
Islanabilir Toz (WP)

ASTRANOVA

GRUBU

21:A

INSEKTİSİT-AKARİSİT

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EYDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GİDALARDAN VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTULUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SİRASINDA HİÇBİRŞEY YEMİYİNİZ, İÇMİYİNİZ, SİGARAYI KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI  
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Ciltte kaşıntı yapabilir.

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ**

**Soluma sonrası:** Karışım solunmuş ise, kişi temiz havaya çıkarılmalı, solunuyor ise sürü teneffüs yaptırılmalıdır. Solumada güçlük var ise, oksijen verilmelidir. Acilen hekim çağırılarak girişimde bulunulmalıdır. **Cilt teması sonrası:** Karışım ciltte temas durumunda bulaşmış giysi ve ayakkabılarınızı çıkarın bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Ciltte tahriş ve kızamıklık varsa doktora danışın. Giysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır. **Göz teması sonrası:** Karışımın göze teması durumunda acilen bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Varsa kontak lenslerinizi çıkarın su ile yıkamakaya devam edin. Tahriş ve kızamıklık varsa doktora danışın. **Yutma sonrası:** Yutulmuş ise acilen tıbbi yardım alınmasını sağlayın. Bilişç kapalı ise asla bir şey vermeyin.

**ANTİDOT VE TEDAVİSİ:** Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" Tel: 112**

# DERAST<sup>®</sup> 20 EZER GEÇER

ASTRANOVA